

Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь

Установа аховы здароўя  
«Магілёўскі занальны цэнтр гігіены і  
эпідэміялогіі»

вул. Лазарэнкі, 66, 212022, г. Магілёў  
тэл/факс 8 (0222) 62 74 68 (прыёмная)  
e-mail: [mzcg@cg.by](mailto:mzcg@cg.by)  
бюджет р/с BY79BLBB36040790318574001001  
пазабюджэт р/с BY58BLBB36320790318574001001  
УНН 790318574  
АКПУ 293013087000 у Дырэкцыі  
ААТ «Белінвестбанк» БИК BLBBBY2X

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

Учреждение здравоохранения  
«Могилевский зональный центр гигиены  
и эпидемиологии»

ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилёв  
тел/факс 8 (0222) 62 74 68 (приёмная)  
e-mail: [mzcg@cg.by](mailto:mzcg@cg.by)  
бюджет р/с BY79BLBB36040790318574001001  
внебюджет р/с BY58BLBB36320790318574001001  
УНН 790318574  
ОКПО 293013087000 в Дирекции  
ОАО «Белинвестбанк» БИК BLBBBY2X

от 15.04.2024 № 21-12/ *3620*

Главным врачам  
УЗ «Могилевский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Гомельский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Витебский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Гродненский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Минский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Минский городской ЦГЭ»  
(отправлено по СМДО)

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», г. Могилев, ул. Лазаренко, 66 (протоколы испытаний УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 05.04.2024 № 03/44п - 48п, 02/64п - 67п; от 12.04.2024 № 02/93п - контрольная проба).

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 05.04.2024; 12.04.2024 - контрольная проба.

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: ООО «Рольф Трэйд», юридический адрес: 212038, г. Могилев, ул. Мовчанского, 53, оф. 1, УНП 790274799, адрес места осуществления деятельности: магазин «Перекрёсток Авеню», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Якубовского, 44.

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)

4. Документы: товарно-транспортная накладная серия ШШ № 0878874 от 12.02.2024г.:



Грузоотправитель: ОДО «РОСПРОДУКТ», 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, 46/5, 1 этаж, помещение 48.

Грузополучатель: ООО «Рольф Трэйд», 212038, г.Могилев, ул.Мовчанского, 53, оф.1.

Пункт погрузки: г.Минск, ул. Тимирязева, 44 (2 этаж).

Пункт разгрузки: г.Могилев, ул.Якубовского, 44.

(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия)

5. Продукция: дуршлаг 22 см. АРТ. STW15020 с маркировкой «DomiNado» (материал: коррозионно-стойкая сталь), изготовлено: 12.2022г, штриховой код: 4814940007106. Срок службы не ограничен. Предназначен для процеживания продуктов. Размер партии на момент отбора составляет 6 шт. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 7323930000.

По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный образец и контрольная проба не соответствуют требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299; СанПиН «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно-допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 №119; ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по санитарно-химическому показателю – содержание марганца в 1% растворе уксусной кислоты. Фактическое значение по результатам испытаний:  $0,18 \pm 0,02^{***}$  мг/л;  $0,15 \pm 0,02^{**}$  мг/л – контрольная проба. Нормирующее значение показателей по ТНПА: не более 0,100 мг/л (протоколы испытаний УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 05.04.2024 № 03/44п - 48п, 02/64п - 67п; от 12.04.2024 № 02/93п - контрольная проба).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: JIANGMEN XINKAICHENG METAL WORKS CO., LTD.  
Адрес: HECUN INDUSTRIAL ZONE SIQIAN TOWN XINHUI DISTRICT  
JIANGMEN CITY, GUANGDONG, Китай.

Импортер в Беларусь: ОДО «РОСПРОДУКТ», УНП 190221764, г.Минск, ул.Тимирязева, 46/5.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» вынесены предписание о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации



транспортных средств от 08.04.2024 № 107; предписание об изъятии из обращения вышеуказанной продукции от 15.04.2024 № 94 (в количестве 4 шт.).

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

Дополнительная информация: контрольная проба отбиралась, направлена информация в адрес: ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Центрального района г.Минска» (по месту расположения импортера и пункта погрузки); импортера ОДО «РОСПРОДУКТ»; субъекта хозяйствования ООО «РольфТрэйд», магазина «Перекрёсток Авеню» (г.Могилев, ул. Якубовского, 44); управления торговли и услуг Могилевского горисполкома. Информация размещена на сайте УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

В настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, несоответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности, с целью принятия мотивировочного решения о наличии или отсутствии оснований для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Заместитель главного врача  
УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ»

Р.В.Овраменко