

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўная ўстанова
«Лельчыцкі раённы цэнтр гігіены і
эпідэміялогіі»
ул. Нова-Камяніцкая, 13, 247841, г.п. Лельчыцы
тэл./факс: (02356) 2-10-34
E-mail: lelbelsc@ml.by

бюджэт р/р ВУ03АКВВ3604001600213000000
пасабюджэтны ВУ32АКВВ363240014200 83000000
ГАН ААТ «ААБ Беларусьбанк»
г.п. Лельчыцы, вул. Савецкая, 75
ВК АКВВВУ2Х УНП 400008793 АКПА 05564003

Міністэрства заправахоўвання
Рэспублікі Беларусь
Государственное учреждение
«Лельчыцкі раённы цэнтр гігіены і
эпідэміялогіі»
ул. Нова-Камяніцкая, 13, 247841, г.п. Лельчыцы
тэл./факс: (02356) 2-10-34
E-mail: lelbelsc@ml.by

бюджэтны р/с ВУ03АКВВ3604001600213000000
внэбюджэтны ВУ32АКВВ3632 4001 4200 83000000
в ГОУ ОАО «АОБ Беларусьбанк»
г.п. Лельчыцы, ул. Савецкая, 75
ВК АКВВВУ2Х УНП400008793 ОКПО 05564003

от 03.06.2024 № 870

Главным врачам
Республиканского ЦЭЗ и ОЗ,
Областных ЦЭЗ и ОЗ и г. Минска,
Минского зонального ЦЭЗ
Молодечненского зонального ЦЭЗ
(отправлено по СМДЮ и
электронной почте)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное учреждение «Лельчыцкі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі» (наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)
2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 31.05.2024.
3. Наименование юридического лица или, адрес: ЧПТТУП «Копыловыч и К», юридический адрес: ул. Советская, д. 82М, н.п. Лельчыцы, Гомельская область, Республика Беларусь, 247841.
Отбор проведен в магазине «Новый вкус-2», расположенном по адресу: ул. Красноармейская, д. 28, г.п. Лельчыцы на основании подписания на проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от 18.05.2024 № 23. Акт отбора образцов продукции от 20.05.2024 № 51. Акт отбора контрольного образца продукции от 27.05.2024 № 54.
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адреса места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются), УНП)
4. Документы: товарно-транспортная накладная от 10.05.2024 № 3660181. Грузоотправитель: ИООО «АЛПИДИ-Вест», 220140, г. Минск, ул. Домбровская, 9, офис 7.3.1. Пункт погрузки: Минская область, Минский район, Боровлянский с/с 58/9, район д. Королев Стан. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.34529/21 от 16.06.2021 действует до 15.06.2024.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщика (импортера) и приобретателя такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции), дата, номер, срок действия документа)

5. Продукция: Пирожное бисквитное «Клубничное». Торговая марка «Русский бисквит». Арт. 006. ТУ 10.72.12-008-46063520-12. Ш.к. 4605082001998. Масса нетто 240 г (30 г * 8 шт). ЕАС. Дата изготовления 04.42 27.03.2024, годен 6 месяцев при соблюдении условий хранения. Изготовитель: АО «Русский бисквит», Россия, 162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Держинского, д. 4А. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Альтерини», Республика Беларусь, 222322, Минская обл., Молодечненский район, около г.п. Радошковичи, здание с инв. № 630/С-42503, помещение № 2-7. Хранить при температуре от 2 °С до 24 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 1905909000. Отбор проб проводился от партии 20 шт, остатка партии нет.

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции, серийный номер, дата производства), обозначение по идентификации (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

По результатам лабораторных исследований контрольный образец не соответствует требованиям Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (таблица 5), Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 (приложение 2) по микробиологическому показателю безопасности «БГКП (колиформы)» (обнаружены «БГКП (колиформы)» в 0,1 г продукта, что в норме не допускается) (протокол испытаний контрольных образцов пищевой продукции от 31.05.2024 № 51/458, выданный группой микробиологический исследований государственного учреждения «Лельчыцкі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі»). На момент получения протокола остатка партии нет.

6. Изготовитель: АО «Русский бисквит», Россия, 162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Держинского, д. 4А.
(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адреса места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.34529/21 от 16.06.2021 действует до 15.06.2024, принята на основании протоколов испытаний от 14.04.2021 № 21-01-01-1364, от 11.05.2021 № 21-01-01-1639, выданных испытательной лабораторией, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403, от 11.05.2021 № 06-001169-21, выданных Испытательным центром Федерального бюджета учреждения

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации № RA.RU.101П01, схема декларирования 3д.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страны, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: государственным учреждением «Лельчицкий районный центр гигиены и эпидемиологии» информированы: государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», областные центры гигиены и эпидемиологии, государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», государственное учреждение «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (по месту расположения трузоотправителя), государственное учреждение «Молодечненский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (по месту расположения поставщика), поставщик ООО «Алгериния», трузоотправитель ИООО «АЛДИДИ-Вест», Лельчицкий районный исполнительный комитет, ЧПУП «Копылович и Ко». Информация будет размещена на сайте Лельчицкого районного ЦТЭ.

9. Дополнительная информация: предписания о запрете реализации и об изъятии из обращения продукции не выносились, так как на момент получения результатов лабораторных испытаний вышеуказанная продукция отсутствовала в реализации.

По факту регистрации первичного результата несоответствующего требованиям Лельчицким районным ЦТЭ 27.05.2024 проведен отбор контрольного (удвоенного) образца продукции.

В настоящее время идет сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, несоответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности, для принятия мотивировочного решения о наличии или отсутствия оснований для привлечения должностных лиц продавца к административной ответственности.

(облагательно указывается информация о принятии решения по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции, а также принятию, послужившие основанием для ее проведения отбора контрольной пробы)

Главный государственный
санитарный врач
Лельчицкого района

А.В.Старовойт

Демидовел 21030