

Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь



Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

Установа аховы здароўя  
«Хотімскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміяло-  
гіі»

вул. Камсамольская, 22а 213660, Могілёўская  
волб. г.п. Хотімск  
Тэл/факс 8(02247) 78-931  
e-mail: [xotimsk@cge.by](mailto:xotimsk@cge.by)  
Р/р ВУ71АКВВ36040000011437200000  
ЦБУ №724 г.п. Хотімск АСБ «Беларусбанк»,  
БІК АКВВВУ2Х УНП 700024308  
ОКПО 055667697000

Учреждение здравоохранения  
«Хотимский районный центр гигиены и эпиде-  
миологии»

ул. Комсомольская, 22а 213660, Могилевская  
обл. г.п. Хотимск  
Тэл/факс 8(02247) 78-931  
e-mail: [xotimsk@cge.by](mailto:xotimsk@cge.by)  
Р/сч ВУ71АКВВ36040000011437200000  
ЦБУ №724 г.п. Хотимск ОАО АСБ «Беларус-  
банк»,  
БИК АКВВВУ2Х УНП 700024308  
ОКПО 055667697000

от 16.08.2024 № 15-12/1688

Главным врачам  
УЗ «Могилевский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Гомельский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Витебский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Гродненский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Минский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Минский городской ЦГЭ»  
(отправлено по СМДО)

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-  
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Учреждение здравоохранения «Хотимский районный центр гигиены и эпидемиологии», г.п. Хотимск, ул. Комсомольская 22а (протоколы испытаний УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 09.08.2024 № 02/167п; от 15.08.2024 № 02/170п - контрольная проба).  
(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)
2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 09.08.2024; 15.08.2024 - контрольная проба.
3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: ЗАО «Доброном», филиал «Кричев» г. Кричев, Могилёвская область мкр-н Сож, 22А, УНП 700850740, адрес места осуществления деятельности: ма-газин «Копеечка» по адресу: г.п. Хотимск, ул. Садовая, 20  
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства ин-дивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)
4. Документы: приложение к ТТН-1 №002-481901666900008-03002553050 от 06.06.2024

Грузоотправитель: ЗАО «Доброном», склад оптовый, Прилесье, Минская область, Минский район, РАД М4, 18 км, 2А(склад W05)

Грузополучатель: филиал Кричев ЗАО «Доброном», магазин «Кошечка» Хотимский район, г.п. Хотимск, ул. Садовая, 20

Пункт погрузки: Минская область, Минский район, РАД М4, 18 км, 2А(склад W05)

Пункт разгрузки: Хотимский район, г.п. Хотимск, ул. Садовая, 20

(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия)

5. Продукция: решетка-гриль с хромированным покрытием и деревянной ручкой «Good» артикул GD-56BBQ размер 56\*31\*24\*6 см (материал: сталь с хромированным покрытием, деревянная ручка), изготовлено: ноябрь 2023 г, штриховой код: 6943427071717. Срок хранения не определен. Предназначен для жарки продуктов. Размер партии на момент отбора составляет 3 шт.

По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный образец и контрольная проба не соответствуют требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299; СанПиН «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно-допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением Министрства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 №119; ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по санитарно-химическому показателю – содержание железа: фактическое значение  $0,9 \pm 0,1^{***}$  мг/л;  $1,1 \pm 0,1^{**}$  мг/л – контрольная проба, при нормирующем значении не более 0,300 мг/л (протоколы испытаний УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 09.08.2024 № 02/167п; от 15.08.2024 № 02/170п - контрольная проба).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протоколы лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: Merit Will industrial. Co.LTD., room 2310, Tower A Wanda, Center, Guilan Rd, Nanhai Fosnan, Guandong, China,

Импортер в Республику Беларусь: ЗАО «Доброном», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Лучины, 5.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страны, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: УЗ «Хотимский районный центр гигиены и эпидемиологии» предписания о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств и предписание об изъятии из обращения вышеуказанной продукции не выносилось-продукция отсутствовала в реализации.


(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

Дополнительная информация: контрольная проба отбиралась, направлена информация в адрес: ГУ «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии (по месту расположения импортера и пункта погрузки); импортера ЗАО «Доброном», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Лучины, 5; субъекта хозяйствования филиал Кричев ЗАО «Доброном», магазин «Конецка» Хотимский район, г.п. Хотимск, ул. Садовая, 20; отдел экономики Хотимского райисполкома. Информация размещена на сайте УЗ «Хотимский районный центр гигиены и эпидемиологии»

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

В настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, несоответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности, с целью принятия мотивировочного решения о наличии или отсутствии оснований для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Главный государственный санитарный врач  
УЗ «Хотимский райЦГЭ»



Ю.А. Иванченко